

Poulsard
8 A 116

Poulsard noir

Vass3R01s006-010



Collection Vassal-Montpellier

252Mtp2

Poulsard

8 A 116

~~8 A 116~~
Poulsard
8 A 116
Clos 3
Pg 1
252Mtp2





Désignation : Poulbard

Clos Planche S Côté A N° 116

Vigueur : 3

Charge :

Pr 1

Date de maturité :

17.9.56

1- 0
2- 0
3- 1
4- 0
5- 0

2^e époque

+4

Désignation : Poulbard

Clos Planche 8 Côté A N° 116

Vigueur : 4

Charge :

+2

Date de maturité :

26.8.57

Pr: 0

1- 0
2- 0
3- 1
4- 0
5- 0

2^e époque

17.8.1958 Pr: 0

Désignation : Poulbard

Clos Planche 8 Côté A N° 116

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 1
2 0
3 14
4 1
5 0

+1

Désignation : Poulbard

Clos Planche 8 Côté H N° 116

Vigueur : 2

Charge : 4-11-8-59

s. 1 0 Pr: 0

2 0

3 11

4 2

5 1

0

Année 1956 Poulsard

n° Planche Côté 8 A 116 .

	Nombre total	D A T E S									
		19	22	24	27						
1	.4.	0.	0.	1.	2.	x					
2	.6	.0.	0.	.0.	3.	x					
3	.4.4	0.	0.	2.	3 3	x					
4	.5	0.	0.	0.	2						
5	.6	0.	0.	1.	5	x					

II 27.3.56 D (+1)

Année 1957 Poulsard

N° Planche Côté 8 A 116

	Nombre total	D A T E S									
		h.3									
1	.6.	2.									
2	.6.	4.	x								
3 ⁰	.15.	4.									
4	.6.	4.	x								
5	.8.	4.	x								

I^e -5 D le h.3.57

Kaulzard -

No Planche Côté 8A 178

	Nombre total	15.3	19/3	21.3	26/3	D	A	T	E	S
1	6	1	4	4	5	x				
2	15	0	3	6	7					
3	18	0	7	7	10	x				
4	14	2	2	4	5					
5	6	0	2	3	4	x				

D Ce 24-3-58

$$\text{II}^e$$

(+1)

Année 1959

Poulsand

N° Planche 8 A 116 côté

	NOMBRE	D A T E S
Total		
	10/3	
1	6.	3.
2	10	5.
3	8	5.
4	9	4.
5	5.	5.

D & 10-3-59x

(-6)

Année : 1960

N° Boulard

Planche

8A116

Côté

	Nombre total	D A T E S					
		8-3	12-3				
1	21	8	12 .				
2	24	9	14 .				
3	21	14	17 .				
4	21	11	17 .				
5	20	8	14 .	D 29-3-60a			

(-1)

Désignation : *Poulxard*

VASSAL

Planche 8

Côté A

No 116

Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Colonne

41 - Granoulé - moyen - globuleux.

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.

4230 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) ^{parfois} - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées (6) - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fives ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - ^{parfois} cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Truel 10-5-54
Brook 22-5-56
Tiner 25-5-56.

N° ordre

Désignation : *Poulrand*

VASSAL Planche 8 côté A N° 116 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) .
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
leg révoluté (4) - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 *leg* séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement (2) . *aux nœuds*
- 34 - vert 1 *leg* coloré d'un seul côté (2) - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement (8) .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

pas de fleurs

C. Samson .28.5.54

F

N° ordre

Désignation : *Poulsen*

VASSAL Planche *8* côté *A* N° *116* souche 1 *(2)* 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)* .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)* .
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *(8)* - femelle 9 .

Truel 19-5-54

N° ordre

Désignation *Poulsard*

VASSAL planche 8 côté A N° 116 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 30-7-54
Broch 31-8-56
Tiner 13-9-56

N° d'ordre

Désignation

Poulsard

VASSAL planche 8 côté A N° 116 souche 1 2 3 4 5

pas de grappe

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Piquemal 83-8-57

Dénomination

Planche 8 côté A Rang 116 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Méridienne de longueur moyenne : 5-10 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-58 Rouquier

N° d'ordre: . . 025202 . . Désignation: . . Poulсар . .
Origine:
Emplacement : Vas. 8 A 116 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ; . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes. 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - ② - ③
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - ② - ③
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : ④ - 5

Médiane/Base: 6 - ⑦ - ⑧

Tuel